

hemavit Forte 1 liter, 5 liter, 20 liter

KOMPLETT VITAMIN- ÉS NYOMELEM-KIEGÉSZÍTŐ, MÁJVÉDŐ OLDAT

Összetétel (literenként)

Hatóanyag	Koncentrátum	Oral solutio (hígítás nélkül)
A vitamin	50 000 000 I.U.	5 000 000 I.U.
D3 vitamin	20 000 000 I.U.	2 000 000 I.U.
E vitamin	10 000 mg	1 000 mg
B1 vitamin	10 000 mg	1 000 mg
B2 vitamin	40 mg	4 mg
B3 vitamin	5 000 mg	500 mg
B5 vitamin	20 000 mg	2 000 mg
B6 vitamin	1 000 mg	100 mg
B12 vitamin	10 mg	1 mg
Inozit	2 000 mg	200 mg
Kolin-klorid	5 000 mg	500 mg
Metionin	5 000 mg	500 mg
Cink-kelát (szerves kötés)	100 mg	10 mg
Kobalt-klorid	20 mg	2 mg
Magnéziumszulfát	1 000 mg	100 mg
Mangán-kelát (szerves kötés)	100 mg	10 mg
Réz-kelát (szerves kötés)	100 mg	10 mg

Célállat Baromfi, fácán, sertés, ló, szarvasmarha, nyúl. **Birka és juh számára réztartalma miatt nem ajánlott!**

Hatása Az A- és D-vitaminok elengedhetetlenül szükségesek a vázrendszer hámszöveteinek fejlődéséhez. A B-vitaminok biztosítják az enzimek számára mindazon tényezőket, amelyek a szénhidrátok, fehérjék szintézisét és a zsír lebontását irányítják. Az inozit, a metionin és a kolin elősegíti a máj méregtelenítő tevékenységét. A nyomelemek megléte a legfontosabb katalizátor a hemoglobin szintézise számára.

Előnyei A hemavit Forte *megnövelt mennyiségben* tartalmaz E és B5 vitamint, *kiegészült* B6 és B12 vitaminnal, mindezekkel növeli a szervezet kórokozókkal szembeni ellenálló képességét, fertőzések esetén az ellenanyag-termelést, a vörösvértestek képződését, regenerálódását, javítja az emésztést, a zsírok, aminosavak felszívódását, a táplálék komponensek hasznosulását, segít megakadályozni bőrbetegségeket, a *nyomelemeket pedig szerves kötésben tartalmazza*, mely elősegíti azok felszívódását, hasznosulását.

Javallat Fertőző megbetegedés megelőzésekor és gyógykezelésekor. Stresszhelyzetek (pl. tolltépés, állomány-átcsoportosítás, szállítás) alkalmával. Antibakteriális szerek, kokcidiosztatikumok után, féregtelenítő terápiát követően mindig, ketózis gyógykezeléséhez hozzájárulva. Immunrendszert károsító kórképek (pl. takarmány gombatoxin, Gumborói-betegség, pneumovírus, ornitobakter, E-coli okozta CRD) megjelenésekor. Továbbá hiányos étrend kiegészítésére, vitaminhiány megelőzésére, húshozam és tojástermelés fokozására.

Adagolás

Állatfaj	Koncentráció	Oral solutio (hígítás nélkül adható)
Baromfi, fácán	1 ml/10 l	1 ml/l
Hízósertés	3-6 ml/nap	30-60 ml/nap
Koca (vemhes, fiatal)	10 ml/nap	100 ml/nap
Malac, nyúl	1-2 ml/nap	10-20 ml/nap
Szarvasmarha, ló	5-20 ml/nap	50-200 ml/nap
Borjú, csikó	3-8 ml/nap	30-80 ml/nap

Mellékhatás

nincs

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő

0 nap

Tárolás

Hűvös, fénytől védett, száraz, gyermekektől elzárt helyen. (0 - 30 °C)

Minőségmegőrzési idő

18 hónap

Származás

EU

Forgalmazza

HeMA Magyarország Kft. www.hema.hu; hema@hema.hu;

T: 06 1 365 1196, F: 06 1 365 1197; a HU 20 2 0029